

業務用パソコン仕様書

1 納入台数

15 台

2 納入場所

(公財) 千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ
(千葉県柏市柏の葉 5 丁目 4-6 東葛テクノプラザ 1 階 事務室)

3 契約期間（リース期間）

令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで（60 ヶ月間）

4 設定作業

（1）初期設定・キッティング

- ・発注者が提供する「業務用基幹ネットワークシステム端末設定手順書」に基づき実施すること。
- ・主な設定内容は、OS 初期セットアップ、ドメイン参加、無線 LAN 用証明書設定、端末管理者権限付与、ブラウザホームページ設定を含む。
- ・ウイルス対策ソフト、プリンタドライバ（現在 2 台）等の設定を行うこと。

（2）ソフトウェアバージョン・ライセンス

- ・OS・アプリケーション等は、特段の指定がない限り導入時点の最新バージョンとすること。
- ・ウイルス対策ソフト（Apex One）およびオフィスソフトのライセンスは、発注者が準備するものを使用すること。

（3）不具合発生時対応

設定後に発生した不具合については、速やかに再設定・再インストール等を行い、正常状態へ復旧すること。

（4）作業場所・必要機器

設定作業は発注者が指定するスイッチングハブへ接続して作業すること。また、接続に必要な LAN ケーブルは納入業者が用意すること。

5 保守・サポート

（1）保守体制

- ・契約期間中、納入業者は保守対応を行うこと。
- ・契約開始日までに故障時等の連絡先及び対応フローを記載した保守体制図を提出すること。

（2）対応時間・SLA

修理・障害に対応は、特別な事情を除き、依頼日の翌営業日から起算して 3 営業日以内に対応すること。

（3）復旧内容

故障等により端末が正常に動作しない場合、リカバリ作業・部品交換等を行い、導入時と同等状態（初期設定含むキッティング内容）へ復元すること。

6 契約期間終了後の機器撤去

契約期間終了後、納入業者は納入機器を回収・撤去すること。

撤去日は発注者と協議の上決定する。

7 データ消去及び証明書

（1）消去方式

ストレージ回収時は、NIST SP 800-88 Rev. 1 における Clear または Purge に相当する方式でデータ

消去を行うこと。

SSD : Secure Erase または暗号化消去 (Crypto Erase)

HDD : 上書き方式 (DoD5520.22-M 同等以上) または磁気消去

ただし、故障等により実施困難な場合は、物理破壊で代替すること。

(2) データ消去証明書

データ消去後 10 日以内に、次の項目を記載した証明書を提出すること。

- ・機器名、型番、シリアル番号
- ・消去日
- ・消去場所
- ・消去方式
- ・実施者
- ・実施ログ (ツール名、証跡等)

(3) 作業場所

データ消去作業は原則としてオフサイトとすること。

8 端末の仕様

項目	仕様				
型式	ノート型 世界標準機、日本語キーボード仕様（JIS配列準拠）、テンキー付き				
OS	Microsoft Windows11 Pro 64bit 日本語版				
CPU	インテル Core i5-1210H プロセッサー (2.2GHz) 第12世代相当以上				
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD液晶(1,920×1,080ドット)相当以上				
ストレージタイプ	SSD				
ストレージ容量	256GB相当以上				
メインメモリ（標準）	16GB相当以上				
光学ドライブ	不要				
バッテリ	リチウムイオンバッテリパック 48Wh 5時間以上の駆動が可能であること。ACアダプタ、電源ケーブルを付属すること。				
マウス	不要				
カメラ ※	内蔵（有効画素数92万画素）相当以上 Windows Hello対応				
スピーカー/マイク ※	ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内臓				
インターフェース	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">外部端子</td> <td>USB : Type-A : USB3.2 (Gen1) ×2、Type-C : USB3.2 (Gen2) ×1相当以上、 外部ディスプレイ : HDMI出力端子×1相当以上</td> </tr> <tr> <td>オーディオ</td> <td>ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)付</td> </tr> </table>	外部端子	USB : Type-A : USB3.2 (Gen1) ×2、Type-C : USB3.2 (Gen2) ×1相当以上、 外部ディスプレイ : HDMI出力端子×1相当以上	オーディオ	ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)付
外部端子	USB : Type-A : USB3.2 (Gen1) ×2、Type-C : USB3.2 (Gen2) ×1相当以上、 外部ディスプレイ : HDMI出力端子×1相当以上				
オーディオ	ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)付				
アプリケーション	<p>WEBブラウザ Edge(最新版)、Google Chrome(最新版) PDFリーダー Adobe Acrobat Reader(最新版) 圧縮・展開ツール 7zip オフィスソフト Microsoft365 ※発注者が準備</p>				
ウィルス対策	<p>トレンドマイクロ社 Apex One ※発注者が準備</p>				
通信	<p>有線 LAN : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠、Wake on LAN対応相当以上 無線 LAN : IEEE 802.11ax (2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠相当以上</p>				
その他 ※	再セットアップメディア添付				
メーカ保守パック※	5年間翌営業日出張修理				